

ЗАЩИТА

КОМФОРТ

ДИЗАЙН

НАДЕЖНОСТЬ



СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ ФОРПОСТ



КОМПАНИЯ ФОРПОСТ

- работает в сфере обеспечения механической безопасности жилых объектов, предприятий и организаций с 1994 года. В 2002 году начал работу филиал в Санкт-Петербурге.
- обладает широкой сетью филиалов и представительств в крупнейших городах России и странах СНГ. Санкт-Петербургский филиал является одним из самых крупных.

Сегодня наша компания является мультибрендовой, мы представляем на рынке следующие марки:

- Стальные двери Форпост.
- Стальные двери Дверной континент.
- Израильские стальные двери Pandoor.
- Противопожарные двери Greendoors.
- Козырьки Форпост и почтовые ящики.





Сертификаты

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС СНА.005.100829
Срок действия с 07.05.2013 по 06.05.2014
№ 0075607

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Федеральное казенное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский центр "Охрана"
Министерства внутренних дел Российской Федерации
119054, г. Москва, ул. Прохонина, д.2, стр.8, тел. (499) 781-7845

ПРОДУКЦИЯ: Двери, металлические косяки моделей "Форпост 58",
"Форпост 58ac", "Форпост 130c", "Форпост 110c", "Форпост 120c",
"Форпост 121c", "Форпост 130e"
по документам приложению
Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
2 (дверей) класса устойчивости к взлому по ГОСТ Р 51072-05 п.4.2

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: LIAONING HUAMENG TRADE CO., LTD
No. 32, Renao Road, Shenyang, China, Kraitai

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО "ПанДор", ИНН-5009076084
142834, Московская обл., Домодековский р-он, д.Шестаево, стр.1

НА ОСНОВАНИИ
протокола испытаний № 4-Н.3-123 от 07.05.2013г.
Испытательная лаборатория ФКУ НИЦ "Охрана" МВД РФ, рег. № РОСС RU.0001.210.311
от 02.11.2012, адрес: 119024, г. Москва, ул. Прохонина, д.2, стр.8

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Срок действия 2

Руководитель органа: А.Г. Зайцев
Эксперт: Р.Н. Гуров

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Сертификат соответствия на
двери 2 класс устойчивости к
взлому по ГОСТ 51072-05

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС СНА.0139.100905
Срок действия с 28.03.2013 по 28.03.2016
№ 1296678

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Федеральное казенное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский центр "Охрана"
Министерства внутренних дел Российской Федерации
119054, г. Москва, ул. Прохонина, д.2, стр.8, тел. (499) 781-7845

ПРОДУКЦИЯ: Стальные двери, т.ч. "Форпост", модели 521, 524, 527, 518, 536,
535, 570, 590, 591, 762, 760, 730, 34, Рубин, В-1, В-2, В-3, В-10, В-11, В-12,
А-1, А-2, А-3, А-4, А-5, А-6, А-7, А-8, А-9, А-10, А-11, А-12, А-13, А-14, А-15, А-16, А-17, А-18, А-19, А-20, А-21, А-22, А-23, А-24, А-25, А-26, А-27, А-28, А-29, А-30, А-31, А-32, А-33, А-34, А-35, А-36, А-37, А-38, А-39, А-40, А-41, А-42, А-43, А-44, А-45, А-46, А-47, А-48, А-49, А-50, А-51, А-52, А-53, А-54, А-55, А-56, А-57, А-58, А-59, А-60, А-61, А-62, А-63, А-64, А-65, А-66, А-67, А-68, А-69, А-70, А-71, А-72, А-73, А-74, А-75, А-76, А-77, А-78, А-79, А-80, А-81, А-82, А-83, А-84, А-85, А-86, А-87, А-88, А-89, А-90, А-91, А-92, А-93, А-94, А-95, А-96, А-97, А-98, А-99, А-100, А-101, А-102, А-103, А-104, А-105, А-106, А-107, А-108, А-109, А-110, А-111, А-112, А-113, А-114, А-115, А-116, А-117, А-118, А-119, А-120, А-121, А-122, А-123, А-124, А-125, А-126, А-127, А-128, А-129, А-130, А-131, А-132, А-133, А-134, А-135, А-136, А-137, А-138, А-139, А-140, А-141, А-142, А-143, А-144, А-145, А-146, А-147, А-148, А-149, А-150, А-151, А-152, А-153, А-154, А-155, А-156, А-157, А-158, А-159, А-160, А-161, А-162, А-163, А-164, А-165, А-166, А-167, А-168, А-169, А-170, А-171, А-172, А-173, А-174, А-175, А-176, А-177, А-178, А-179, А-180, А-181, А-182, А-183, А-184, А-185, А-186, А-187, А-188, А-189, А-190, А-191, А-192, А-193, А-194, А-195, А-196, А-197, А-198, А-199, А-200, А-201, А-202, А-203, А-204, А-205, А-206, А-207, А-208, А-209, А-210, А-211, А-212, А-213, А-214, А-215, А-216, А-217, А-218, А-219, А-220, А-221, А-222, А-223, А-224, А-225, А-226, А-227, А-228, А-229, А-230, А-231, А-232, А-233, А-234, А-235, А-236, А-237, А-238, А-239, А-240, А-241, А-242, А-243, А-244, А-245, А-246, А-247, А-248, А-249, А-250, А-251, А-252, А-253, А-254, А-255, А-256, А-257, А-258, А-259, А-260, А-261, А-262, А-263, А-264, А-265, А-266, А-267, А-268, А-269, А-270, А-271, А-272, А-273, А-274, А-275, А-276, А-277, А-278, А-279, А-280, А-281, А-282, А-283, А-284, А-285, А-286, А-287, А-288, А-289, А-290, А-291, А-292, А-293, А-294, А-295, А-296, А-297, А-298, А-299, А-300, А-301, А-302, А-303, А-304, А-305, А-306, А-307, А-308, А-309, А-310, А-311, А-312, А-313, А-314, А-315, А-316, А-317, А-318, А-319, А-320, А-321, А-322, А-323, А-324, А-325, А-326, А-327, А-328, А-329, А-330, А-331, А-332, А-333, А-334, А-335, А-336, А-337, А-338, А-339, А-340, А-341, А-342, А-343, А-344, А-345, А-346, А-347, А-348, А-349, А-350, А-351, А-352, А-353, А-354, А-355, А-356, А-357, А-358, А-359, А-360, А-361, А-362, А-363, А-364, А-365, А-366, А-367, А-368, А-369, А-370, А-371, А-372, А-373, А-374, А-375, А-376, А-377, А-378, А-379, А-380, А-381, А-382, А-383, А-384, А-385, А-386, А-387, А-388, А-389, А-390, А-391, А-392, А-393, А-394, А-395, А-396, А-397, А-398, А-399, А-400, А-401, А-402, А-403, А-404, А-405, А-406, А-407, А-408, А-409, А-410, А-411, А-412, А-413, А-414, А-415, А-416, А-417, А-418, А-419, А-420, А-421, А-422, А-423, А-424, А-425, А-426, А-427, А-428, А-429, А-430, А-431, А-432, А-433, А-434, А-435, А-436, А-437, А-438, А-439, А-440, А-441, А-442, А-443, А-444, А-445, А-446, А-447, А-448, А-449, А-450, А-451, А-452, А-453, А-454, А-455, А-456, А-457, А-458, А-459, А-460, А-461, А-462, А-463, А-464, А-465, А-466, А-467, А-468, А-469, А-470, А-471, А-472, А-473, А-474, А-475, А-476, А-477, А-478, А-479, А-480, А-481, А-482, А-483, А-484, А-485, А-486, А-487, А-488, А-489, А-490, А-491, А-492, А-493, А-494, А-495, А-496, А-497, А-498, А-499, А-500, А-501, А-502, А-503, А-504, А-505, А-506, А-507, А-508, А-509, А-510, А-511, А-512, А-513, А-514, А-515, А-516, А-517, А-518, А-519, А-520, А-521, А-522, А-523, А-524, А-525, А-526, А-527, А-528, А-529, А-530, А-531, А-532, А-533, А-534, А-535, А-536, А-537, А-538, А-539, А-540, А-541, А-542, А-543, А-544, А-545, А-546, А-547, А-548, А-549, А-550, А-551, А-552, А-553, А-554, А-555, А-556, А-557, А-558, А-559, А-560, А-561, А-562, А-563, А-564, А-565, А-566, А-567, А-568, А-569, А-570, А-571, А-572, А-573, А-574, А-575, А-576, А-577, А-578, А-579, А-580, А-581, А-582, А-583, А-584, А-585, А-586, А-587, А-588, А-589, А-590, А-591, А-592, А-593, А-594, А-595, А-596, А-597, А-598, А-599, А-600, А-601, А-602, А-603, А-604, А-605, А-606, А-607, А-608, А-609, А-610, А-611, А-612, А-613, А-614, А-615, А-616, А-617, А-618, А-619, А-620, А-621, А-622, А-623, А-624, А-625, А-626, А-627, А-628, А-629, А-630, А-631, А-632, А-633, А-634, А-635, А-636, А-637, А-638, А-639, А-640, А-641, А-642, А-643, А-644, А-645, А-646, А-647, А-648, А-649, А-650, А-651, А-652, А-653, А-654, А-655, А-656, А-657, А-658, А-659, А-660, А-661, А-662, А-663, А-664, А-665, А-666, А-667, А-668, А-669, А-670, А-671, А-672, А-673, А-674, А-675, А-676, А-677, А-678, А-679, А-680, А-681, А-682, А-683, А-684, А-685, А-686, А-687, А-688, А-689, А-690, А-691, А-692, А-693, А-694, А-695, А-696, А-697, А-698, А-699, А-700, А-701, А-702, А-703, А-704, А-705, А-706, А-707, А-708, А-709, А-710, А-711, А-712, А-713, А-714, А-715, А-716, А-717, А-718, А-719, А-720, А-721, А-722, А-723, А-724, А-725, А-726, А-727, А-728, А-729, А-730, А-731, А-732, А-733, А-734, А-735, А-736, А-737, А-738, А-739, А-740, А-741, А-742, А-743, А-744, А-745, А-746, А-747, А-748, А-749, А-750, А-751, А-752, А-753, А-754, А-755, А-756, А-757, А-758, А-759, А-760, А-761, А-762, А-763, А-764, А-765, А-766, А-767, А-768, А-769, А-770, А-771, А-772, А-773, А-774, А-775, А-776, А-777, А-778, А-779, А-780, А-781, А-782, А-783, А-784, А-785, А-786, А-787, А-788, А-789, А-790, А-791, А-792, А-793, А-794, А-795, А-796, А-797, А-798, А-799, А-800, А-801, А-802, А-803, А-804, А-805, А-806, А-807, А-808, А-809, А-810, А-811, А-812, А-813, А-814, А-815, А-816, А-817, А-818, А-819, А-820, А-821, А-822, А-823, А-824, А-825, А-826, А-827, А-828, А-829, А-830, А-831, А-832, А-833, А-834, А-835, А-836, А-837, А-838, А-839, А-840, А-841, А-842, А-843, А-844, А-845, А-846, А-847, А-848, А-849, А-850, А-851, А-852, А-853, А-854, А-855, А-856, А-857, А-858, А-859, А-860, А-861, А-862, А-863, А-864, А-865, А-866, А-867, А-868, А-869, А-870, А-871, А-872, А-873, А-874, А-875, А-876, А-877, А-878, А-879, А-880, А-881, А-882, А-883, А-884, А-885, А-886, А-887, А-888, А-889, А-890, А-891, А-892, А-893, А-894, А-895, А-896, А-897, А-898, А-899, А-900, А-901, А-902, А-903, А-904, А-905, А-906, А-907, А-908, А-909, А-910, А-911, А-912, А-913, А-914, А-915, А-916, А-917, А-918, А-919, А-920, А-921, А-922, А-923, А-924, А-925, А-926, А-927, А-928, А-929, А-930, А-931, А-932, А-933, А-934, А-935, А-936, А-937, А-938, А-939, А-940, А-941, А-942, А-943, А-944, А-945, А-946, А-947, А-948, А-949, А-950, А-951, А-952, А-953, А-954, А-955, А-956, А-957, А-958, А-959, А-960, А-961, А-962, А-963, А-964, А-965, А-966, А-967, А-968, А-969, А-970, А-971, А-972, А-973, А-974, А-975, А-976, А-977, А-978, А-979, А-980, А-981, А-982, А-983, А-984, А-985, А-986, А-987, А-988, А-989, А-990, А-991, А-992, А-993, А-994, А-995, А-996, А-997, А-998, А-999, А-1000, А-1001, А-1002, А-1003, А-1004, А-1005, А-1006, А-1007, А-1008, А-1009, А-1010, А-1011, А-1012, А-1013, А-1014, А-1015, А-1016, А-1017, А-1018, А-1019, А-1020, А-1021, А-1022, А-1023, А-1024, А-1025, А-1026, А-1027, А-1028, А-1029, А-1030, А-1031, А-1032, А-1033, А-1034, А-1035, А-1036, А-1037, А-1038, А-1039, А-1040, А-1041, А-1042, А-1043, А-1044, А-1045, А-1046, А-1047, А-1048, А-1049, А-1050, А-1051, А-1052, А-1053, А-1054, А-1055, А-1056, А-1057, А-1058, А-1059, А-1060, А-1061, А-1062, А-1063, А-1064, А-1065, А-1066, А-1067, А-1068, А-1069, А-1070, А-1071, А-1072, А-1073, А-1074, А-1075, А-1076, А-1077, А-1078, А-1079, А-1080, А-1081, А-1082, А-1083, А-1084, А-1085, А-1086, А-1087, А-1088, А-1089, А-1090, А-1091, А-1092, А-1093, А-1094, А-1095, А-1096, А-1097, А-1098, А-1099, А-1100, А-1101, А-1102, А-1103, А-1104, А-1105, А-1106, А-1107, А-1108, А-1109, А-1110, А-1111, А-1112, А-1113, А-1114, А-1115, А-1116, А-1117, А-1118, А-1119, А-1120, А-1121, А-1122, А-1123, А-1124, А-1125, А-1126, А-1127, А-1128, А-1129, А-1130, А-1131, А-1132, А-1133, А-1134, А-1135, А-1136, А-1137, А-1138, А-1139, А-1140, А-1141, А-1142, А-1143, А-1144, А-1145, А-1146, А-1147, А-1148, А-1149, А-1150, А-1151, А-1152, А-1153, А-1154, А-1155, А-1156, А-1157, А-1158, А-1159, А-1160, А-1161, А-1162, А-1163, А-1164, А-1165, А-1166, А-1167, А-1168, А-1169, А-1170, А-1171, А-1172, А-1173, А-1174, А-1175, А-1176, А-1177, А-1178, А-1179, А-1180, А-1181, А-1182, А-1183, А-1184, А-1185, А-1186, А-1187, А-1188, А-1189, А-1190, А-1191, А-1192, А-1193, А-1194, А-1195, А-1196, А-1197, А-1198, А-1199, А-1200, А-1201, А-1202, А-1203, А-1204, А-1205, А-1206, А-1207, А-1208, А-1209, А-1210, А-1211, А-1212, А-1213, А-1214, А-1215, А-1216, А-1217, А-1218, А-1219, А-1220, А-1221, А-1222, А-1223, А-1224, А-1225, А-1226, А-1227, А-1228, А-1229, А-1230, А-1231, А-1232, А-1233, А-1234, А-1235, А-1236, А-1237, А-1238, А-1239, А-1240, А-1241, А-1242, А-1243, А-1244, А-1245, А-1246, А-1247, А-1248, А-1249, А-1250, А-1251, А-1252, А-1253, А-1254, А-1255, А-1256, А-1257, А-1258, А-1259, А-1260, А-1261, А-1262, А-1263, А-1264, А-1265, А-1266, А-1267, А-1268, А-1269, А-1270, А-1271, А-1272, А-1273, А-1274, А-1275, А-1276, А-1277, А-1278, А-1279, А-1280, А-1281, А-1282, А-1283, А-1284, А-1285, А-1286, А-1287, А-1288, А-1289, А-1290, А-1291, А-1292, А-1293, А-1294, А-1295, А-1296, А-1297, А-1298, А-1299, А-1300, А-1301, А-1302, А-1303, А-1304, А-1305, А-1306, А-1307, А-1308, А-1309, А-1310, А-1311, А-1312, А-1313, А-1314, А-1315, А-1316, А-1317, А-1318, А-1319, А-1320, А-1321, А-1322, А-1323, А-1324, А-1325, А-1326, А-1327, А-1328, А-1329, А-1330, А-1331, А-1332, А-1333, А-1334, А-1335, А-1336, А-1337, А-1338, А-1339, А-1340, А-1341, А-1342, А-1343, А-1344, А-1345, А-1346, А-1347, А-1348, А-1349, А-1350, А-1351, А-1352, А-1353, А-1354, А-1355, А-1356, А-1357, А-1358, А-1359, А-1360, А-1361, А-1362, А-1363, А-1364, А-1365, А-1366, А-1367, А-1368, А-1369, А-1370, А-1371, А-1372, А-1373, А-1374, А-1375, А-1376, А-1377, А-1378, А-1379, А-1380, А-1381, А-1382, А-1383, А-1384, А-1385, А-1386, А-1387, А-1388, А-1389, А-1390, А-1391, А-1392, А-1393, А-1394, А-1395, А-1396, А-1397, А-1398, А-1399, А-1400, А-1401, А-1402, А-1403, А-1404, А-1405, А-1406, А-1407, А-1408, А-1409, А-1410, А-1411, А-1412, А-1413, А-1414, А-1415, А-1416, А-1417, А-1418, А-1419, А-1420, А-1421, А-1422, А-1423, А-1424, А-1425, А-1426, А-1427, А-1428, А-1429, А-1430, А-1431, А-1432, А-1433, А-1434, А-1435, А-1436, А-1437, А-1438, А-1439, А-1440, А-1441, А-1442, А-1443, А-1444, А-1445, А-1446, А-1447, А-1448, А-1449, А-1450, А-1451, А-1452, А-1453, А-1454, А-1455, А-1456, А-1457, А-1458, А-1459, А-1460, А-1461, А-1462, А-1463, А-1464, А-1465, А-1466, А-1467, А-1468, А-1469, А-1470, А-1471, А-1472, А-1473, А-1474, А-1475, А-1476, А-1477, А-1478, А-1479, А-1480, А-1481, А-1482, А-1483, А-1484, А-1485, А-1486, А-1487, А-1488, А-1489, А-1490, А-1491, А-1492, А-1493, А-1494, А-1495, А-1496, А-1497, А-1498, А-1499, А-1500, А-1501, А-1502, А-1503, А-1504, А-1505, А-1506, А-1507, А-1508, А-1509, А-1510, А-1511, А-1512, А-1513, А-1514, А-1515, А-1516, А-1517, А-1518, А-1519, А-1520, А-1521, А-1522, А-1523, А-1524, А-1525, А-1526, А-1527, А-1528, А-1529, А-1530, А-1531, А-1532, А-1533, А-1534, А-1535, А-1536, А-1537, А-1538, А-1539, А-1540, А-1541, А-1542, А-1543, А-1544, А-1545, А-1546, А-1547, А-1548, А-1549, А-1550, А-1551, А-1552, А-1553, А-1554, А-1555, А-1556, А-1557, А-1558, А-1559, А-1560, А-1561, А-1562, А-1563, А-1564, А-1565, А-1566, А-1567, А-1568, А-1569, А-1570, А-1571, А-1572, А-1573, А-1574, А-1575, А-1576, А-1577, А-1578, А-1579, А-1580, А-1581, А-1582, А-1583, А-1584, А-1585, А-1586, А-1587, А-1588, А-1589, А-1590, А-1591, А-1592, А-1593, А-1594, А-1595, А-1596, А-1597, А-1598, А-1599, А-1600, А-1601, А-1602, А-1603, А-1604, А-1605, А-1606, А-1607, А-1608, А-1609, А-1610, А-1611, А-1612, А-1613, А-1614, А-1615, А-1616, А-1617, А-1618, А-1619, А-1620, А-1621, А-1622, А-1623, А-1624, А-1625, А-1626, А-1627, А-1628, А-1629, А-1630, А-1631, А-1632, А-1633, А-1634, А-1635, А-1636, А-1637, А-1638, А-1639, А-1640, А-1641, А-1642, А-1643, А-1644, А-1645, А-1646, А-1647, А-1648, А-1649, А-1650, А-1651, А-1652, А-1653, А-1654, А-1655, А-1656, А-1657, А-1658, А-1659, А-1660, А-1661, А-1662, А-1663, А-1664, А-1665, А-1666, А-1667, А-1668, А-1669, А-1670, А-1671, А-1672, А-1673, А-1674, А-1675, А-1676, А-1677, А-1678, А-1679, А-1680, А-1681, А-1682, А-1683, А-1684, А-1685, А-1686, А-1687, А-1688, А-1689, А-1690, А-1691, А-1692, А-1693, А-1694, А-1695, А-1696, А-1697, А-1698, А-1699, А-1700, А-1701, А-1702, А-1703, А-1704, А-1705, А-1706, А-1707, А-1708, А-1709, А-1710, А-1711, А-1712, А-1713, А-1714, А-1715, А-1716, А-1717, А-1718, А-1719, А-1720, А-1721, А-1722, А-1723, А-1724, А-1725, А-1726, А-1727, А-1728, А-1729, А-1730, А-1731, А-1732, А-1733, А-1734, А-1735, А-1736, А-1737, А-1738, А-1739, А-1740, А-1741, А-1742, А-1743, А-1744, А-1745



2 класс
взломостойкости

Комплектация двери:

- толщина двери 80 мм;
- **толщина стали с наружной стороны 1.5 мм;**
- 4 контура уплотнения;
- 5-ти канальная система запирания; скрытые регулируемые петли,
- цилиндр MASTER-LOCK 5+1+5 АнтиБампинг;
- **порошковое покрытие, цвет «графит»,, с внутренней полимерное покрытие («орех»)**
- дополнительный сувальдный замок;
- дополнительная тепло- и шумоизоляция;
- комплексная защита цилиндра ЩИТ2; фурнитура ML 300;
- угол открывания 107-110°;
- задвижка «ночной сторож»;
- левое / правое открывание;
- возможна установка на улицу.



Размеры: ширина: 860 - (910мм); 960 - (1010мм); высота: 2050 - (2080мм)

Модель С-228



2 класс
взломостойкости

Комплектация двери:

- толщина двери 80 мм;
- **наполнение полотна пенополиуретаном;**
- 4 контура уплотнения;
- 5-ти канальная система запирания;
- цилиндр MASTER-LOCK 5+1+5 АнтиБампинг;
- комплексная защита цилиндра ЩИТ2;
- фурнитура ML 300;
- скрытые регулируемые петли;
- дополнительная тепло- и шумоизоляция;
- **порошковое покрытие, цвет «темный графит»;**
- дополнительный цилиндрический замок с барашком;
- левое / правое открывание;
- возможна установка на улицу.



Размеры: ширина: 860 - (910мм); 960 - (1010мм); высота: 2050 - (2080мм)

Модель С-128



2 КЛАСС
ВЗЛОМОСТОЙКОСТИ

Комплектация двери:

- толщина двери 80 мм;
- **толщина стали с наружной стороны 2,5 мм;**
- 4 контура уплотнения;
- 5-ти канальная система запирания;
- цилиндр MASTER-LOCK 5+1+5 АнтиБампинг;
- скрытые регулируемые петли, угол открывания 107-110°;
- комплексная защита цилиндра ЩИТ2;
- фурнитура ML 300;
- дополнительная тепло- и шумоизоляция;
- **порошковое покрытие, цвет «темный графит»;**
- дополнительный цилиндр;
- дополнительный сувальдный замок;
- левое / правое открывание;
- возможна установка на улицу.



Размеры: ширина: 860 - (910мм); 960 - (1010мм); высота: 2050 - (2080мм)

Модель С-58



2 КЛАСС
ВЗЛОМОСТОЙКОСТИ


Комплектация двери:

- толщина двери 80 мм;
- **толщина стали с внешней стороны 2 мм;**
- 4 контура уплотнения;
- замок IV класса взломостойкости;
- дополнительная тепло- и шумоизоляция;
- 4 скрытые регулируемые петли; угол открывания 107-110°;
- 7-ти канальная система запираания;
- комплексная защита цилиндра ЩИТ 2; фурнитура ML 300;
- цилиндр MASTER-LOCK 5+1+5 АнтиБампинг;
- алюминиевые молдинги на декоративной панели;
- **с внутренней стороны установлена МДФ панель, цвет «венге»; натуральный шпон;**
- дополнительный сувальдный замок; дополнительный цилиндр;
- возможность установки на улице;
- левое / правое открывание;
- глазок комплектацией не предусмотрен.



Размеры: ширина: 860 - (910мм); 960 - (1010мм); высота: 2050 - (2080мм)

Модель А-223



1 класс
взломостойкости

Комплектация двери:

- толщина двери 70 мм;
- **наполнение полотна пенополиуретаном;**
- 4 контура уплотнения;
- атмосферостойкое, антивандальное покрытие;
- возможна установка на улицу;
- подсветка ключа Masterlight;
- дополнительная тепло-шумоизоляция;
- скрытые, усиленные, регулируемые петли;
- комплексная защита цилиндра ЩИТ;
- левое / правое открывание;
- цилиндр Скорпион АнтиБампинг.



Размеры: ширина: 860 - (910мм); 960 - (1010мм); высота: 2050 - (2080мм)



Модель Цитадель

NEW




Комплектация двери:

- Толщина металла: 1,2 мм (наружный).
- Толщина полотна: 67 мм., рама: 1,5 мм;
- Усиление в замковой зоне: до 3 мм;
- Комбинированный многоканальный усиленный замок с врезными броненакладками;
- Дополнительный сувальдный замок;
- Замки IV класса устойчивости к взлому;
- Задвижка «ночная сторож»;
- Цилиндр АнтиБампинг;
- 100% заполнение внутреннего объема пенопластом;
- Уплотнитель нового поколения типа Q-Lon;
- Внутренняя отделка панели МДФ , цвет: венге/ белёный дуб);
- Открывание 180 градусов;

Размеры: ширина: 860 - (910мм); 960 - (1010мм); высота: 2050 - (2080мм)

Модель А-31



Комплектация двери:

- толщина двери 67 мм;
- **наполнение полотна - минеральная вата;**
- 5-ти канальная система запирания;
- цилиндр MASTER-LOCK 5+1+5 АнтиБампинг;
- дополнительный цилиндрический замок с барашком;
- атмосферостойкое, антивандальное покрытие с внешней стороны, цвет коричневый;
- скрытые регулируемые петли;
- с внутренней стороны полимерное покрытие, цвет «темный дуб»;
- фурнитура ML 190;
- левое / правое открывание.



Размеры: ширина: 860 - (910мм); 960 - (1010мм); высота: 2050 - (2080мм)

Модель А-32




Комплектация двери:

- толщина двери 67 мм;
- **наполнение полотна - минеральная вата;**
- 5-ти канальная система запирания;
- цилиндр MASTER-LOCK 5+1+5 АнтиБампинг;
- дополнительный цилиндрический замок с барашком;
- атмосферостойкое, антивандальное покрытие с внешней стороны, цвет коричневый;
- скрытые регулируемые петли;
- с внутренней стороны полимерное покрытие, цвет «темный дуб»;
- фурнитура ML 190;
- левое / правое открывание.



Размеры: ширина: 860 - (910мм); 960 - (1010мм); высота: 2050 - (2080мм)




1 класс
взломостойкости

Комплектация двери:

- толщина двери 67 мм;
- толщина стали 1,25мм;
- комбинированное наполнение полотна;
- цилиндр Master-Lock 5+1+5 АнтиБампинг с возможностью перекодировки;
- атмосферостойкое, антивандальное покрытие с внешней стороны;
- С внутренней стороны полимерное покрытие, цвет: вишня;
- комплексная защита цилиндра ЩИТ 2;
- скрытые, усиленные, регулируемые петли;
- 4 контура уплотнения, 5-ти канальная система запирания;
- замок системы No Key (без ключа);
- повышенная тепло-шумоизоляция;
- подсветка ключа Masterlight;
- левое / правое открывание;
- возможна установка на улицу;



Размеры: ширина: 860 - (910мм); 960 - (1010мм); высота: 2050 - (2080мм)



1 класс
взломостойкости

Комплектация двери:

- толщина двери 67 мм;
- толщина стали 1,25мм;
- комбинированное наполнение полотна;
- цилиндр Master-Lock 5+1+5 АнтиБампинг с возможностью перекодировки;
- атмосферостойкое, антивандальное покрытие с внешней стороны;
- С внутренней стороны полимерное покрытие, цвет: беленый дуб;
- комплексная защита цилиндра ЩИТ 2;
- скрытые, усиленные, регулируемые петли;
- 4 контура уплотнения, 5-ти канальная система запирания;
- замок системы No Key (без ключа);
- повышенная тепло-шумоизоляция;
- подсветка ключа Masterlight;
- левое / правое открывание;
- возможна установка на улиц



Размеры: ширина: 860 - (910мм); 960 - (1010мм); высота: 2050 - (2080мм)

Модель В-15



Комплектация двери:

- толщина двери 67 мм;
- 4 контура уплотнения;
- 5-ти канальная система запирания;
- цилиндр MASTER-LOCK 5+1+5
- комплексная защита цилиндра ЩИТ2;
- дополнительный сувальдный замок, универсальный;
- складной сувальдный ключ;
- скрытые регулируемые петли, угол открывания 97°;
- замок системы No Key (без ключа);
- фурнитура ML 200;
- глазок установлен;
- левое / правое открывание.



Размеры: ширина: 860 - (910мм); 960 - (1010мм); высота: 2050 - (2080мм)

Модель В-3



Комплектация двери:

- толщина двери 64 мм;
- 2 контура уплотнения;
- 5-ти канальная система запирания;
- цилиндр MASTER-LOCK с перекодировкой 2+1+5 АнтиБампинг;
- подсветка "Masterlight", глазок установлен;
- полимерное покрытие, цвет «темный орех»;
- атмосферостойкое, антивандальное покрытие с внешней стороны, цвет коричневый.
- дополнительный цилиндрический замок с барашком;
- фурнитура ML 190;
- левое / правое открывание;



Размеры: ширина: 860 - (910мм); 960 - (1010мм); высота: 2050 - (2080мм)

Модель В-2



Комплектация двери:

- толщина двери 64 мм;
- 2 контура уплотнения;
- 5-ти канальная система запираения;
- цилиндр MASTER-LOCK с перекодировкой 2+1+5 АнтиБампинг;
- фурнитура ML 190;
- полимерное матовое покрытие, цвет «темный орех»
- дополнительный цилиндрический замок с барашком;
- левое / правое открывание;
- скрытые регулируемые петли;
- подсветка "Masterlight";
- глазок установлен;



Размеры: ширина: 860 - (910мм); 960 - (1010мм); высота: 2050 - (2080мм)

Модель В-1



Комплектация двери:

- толщина двери 64 мм;
- 2 контура уплотнения;
- 5-ти канальная система запирания;
- цилиндр MASTER-LOCK с перекодировкой 2+1+5 АнтиБампинг; фурнитура ML 190;
- скрытые регулируемые петли;
- дополнительный цилиндрический замок с барашком
- атмосферостойкое, антивандальное покрытие с внешней стороны, цвет коричневый;
- подсветка "Masterlight", глазок установлен;
- с внутренней стороны полимерное покрытие, цвет «светлый орех»;
- левое / правое открывание.



Размеры: ширина: 860 - (910мм); 960 - (1010мм); высота: 2050 - (2080мм)

Модель СМ-02




Комплектация двери:

- толщина двери 67 мм;
- 3 контура уплотнения;
- 5-канальная система запирания;
- цилиндр MASTER-LOCK 5+1+5;
- комплексная защита цилиндра ЩИТ2; фурнитура ML 200;
- угол открывания 97 градусов;
- порошковое покрытие, возможна установка на улицу;
- **вторая рабочая створка;**
- порошковое покрытие (медный антик);
- левое / правое открывание;
- глазок установлен;
- скрытые регулируемые петли.



Размеры: ширина: 1200 - (1250мм); высота: 2050 - (2080мм)



Комплектация двери:

- толщина двери 64 мм;
- 3 контура уплотнения;
- 5-ти канальная система запирания;
- цилиндр MASTER-LOCK 2+1+5 с перекодировкой;
- магнитный уплотнитель;
- атмосферостойкое, антивандальное покрытие.
- фурнитура ML 70;
- подсветка "Masterlight";
- глазок;
- дополнительный цилиндрический замок;
- левое / правое открывание;




Размеры: ширина: 860 - (910мм); 960 - (1010мм); высота: 2050 - (2080мм)

Модель 510



Комплектация двери:

- толщина двери 50 мм;
- толщина стали 0,6мм;
- 2 контура уплотнения;
- 4-ти канальная система запирания;
- цилиндр MASTER-LOCK 2+1+5 с перекодировкой;
- 3 скрытые регулируемые петли;
- подсветка "Masterlight"
- дополнительный сувальдный замок;
- левое / правое открывание;
- атмосферостойкое, антивандальное покрытие;
- фурнитура ML50
- глазок.



Размеры: ширина: 860 - (910мм); 960 - (1010мм); высота: 2050 - (2080мм)

Модель 43



Комплектация двери:

- толщина двери 45 мм;
- толщина стали 0,5мм;
- 3 контура уплотнения;
- одноканальная система запираения;
- цилиндр MASTER-LOCK 2+1+5;
- фурнитура ML 50/70;
- атмосферостойкое, антивандальное покрытие;
- возможна установка на улицу;
- скрытые регулируемые петли;
- левое / правое открывание;
- угол открывания 107-110°.

Размеры: ширина: 860 - (910мм); 960 - (1010мм); высота: 2050 - (2080мм)

САПФИР

Комплектация:

- Панель из прозрачного поликарбоната с 99% защитой от ультрафиолета в толщине 2,7 мм - 1 шт.;
- Боковые держатели из усиленного пластика с покрытием серебристого цвета - 2 шт.;
- Аллюминиевые накладки на панель - 2 шт.;
- Крепежные болты - 4 шт. (2 шт. длинных, 2 коротких); Стягивающие винты - 4 шт.
- Резиновый уплотнитель - 2 пачки.

РАЗМЕРЫ: 1200*1000



ТОПАЗ

Комплектация:

- Панель из сотового поликарбоната темно-коричневого цвета в толщине 5 мм. - 1 шт.;
- Боковые держатели из усиленного пластика черного цвета - 2 шт.;
- Аллюминиевые накладки на панель - 2 шт.;
- Крепежные болты - 4 шт. (2 шт. длинных, 2 коротких); Стягивающие винты - 4 шт.

РАЗМЕРЫ: 1200*1000



КВАРЦ

Комплектация:

- Композитная панель из непрозрачного поликарбоната серебристого цвета в толщине 3 мм. - 1 шт.;
- Боковые держатели из усиленного пластика с покрытием серебристого цвета - 2 шт.;
- Аллюминиевые накладки на панель - 2 шт.;
- Крепежные болты - 4 шт. (2 шт. длинных, 2 коротких); Стягивающие винты - 4 шт.
- Резиновый уплотнитель - 2 пачки.

РАЗМЕРЫ: 1200*1000

1500*1000



АЛМАЗ

Комплектация:

- Панель из сотового прозрачного поликарбоната толщиной 5 мм. - 1 шт.;
- Боковые держатели из усиленного пластика серого цвета - 2 шт.;
- Аллюминиевые накладки на панель - 2 шт.;
- Крепежные болты - 4 шт. (2 шт. длинных, 2 коротких). Стягивающие винты - 4 шт.

РАЗМЕРЫ: 1200*1000



ХРУСТАЛЬ

Комплектация:

- Панель из прозрачного поликарбоната с 99% защитой от ультрафиолета в толщине 2,7 мм - 1 шт.
- Боковые держатели из алюминия с покрытием серебристого цвета - 2шт.
- Аллюминиевые накладки на панель - 2 шт.;
- Крепежные болты - 4 шт. длинные. Стягивающие винты - 6 шт.
- Резиновый уплотнитель - 1 пачка.

РАЗМЕРЫ: 1200*1000





PANDOOOR

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

ПАНДОР

דלתות פנדור
Производитель дверей №1 в Израиле



МОДЕЛЬ CLASSIC



Комплектация двери:

- толщина двери 75 мм;
- пенополиуретановое заполнение, повышенная тепло-звукоизоляция;
- **два замка – цилиндрического и сувальдного типа;**
- высокосекретный цилиндр механизмом перекодировки;
- защитная фурнитура с многоуровневой системой протекторов;
- стальная профильная рама с интегрированным в конструкцию наличником;
- двойной контур уплотнения;
- скрытые регулируемые петли;
- панорамный глазок (доп. функция)

Размеры:

Ширина: 880 - (900-950мм); 980 - (1000-1050мм);

Высота: 2080 - (2090-2130мм)

Левое / Правое открывание



МОДЕЛЬ VILLAGE



Комплектация двери:

- толщина двери 75 мм;
- пенополиуретановое заполнение, повышенная тепло-звукоизоляция;
- **два замка – цилиндрического и сувальдного типа;**
- высокосекретный цилиндр механизмом перекодировки;
- защитная фурнитура с многоуровневой системой протекторов;
- стальная профильная рама с интегрированным в конструкцию наличником;
- атмосферостойкая отделка, цвет «орех»;
- двойной контур уплотнения;
- противосъемные штыри;
- **внешние петли, угол открывания 180°;**
- панорамный глазок (доп. функция).

Размеры:

Ширина: 880 - (900-950мм); 980 - (1000-1050мм);

Высота: 2080 - (2090-2130мм)

Левое / Правое открывание



PANDOOOR

МОДЕЛЬ КОНЦЕРТ



Комплектация двери:

- толщина двери 70 мм;
- двойной контур уплотнения;
- 5-ти канальный замок прямого геометрического запираения, фиксирующий полотно в 9-ти точках;
- высокосекретный цилиндр с комбинированным пиново-балансирным механизмом кодировки;
- защитная фурнитура с многоуровневой системой протекторов;
- стальная профильная рама с интегрированным в конструкцию наличником;
- скрытые регулируемые петли;
- пенополиуретановое заполнение, повышенная тепло-звукоизоляция;
- панорамный глазок (доп. функция);
- дополнительный замок (доп. функция).

Размеры:

Ширина: 865 - (870-910мм); 950 - (960-1000мм);

Высота: 2055 - (2060-2100мм)

Левое / Правое открывание



PANDOOOR

МОДЕЛЬ EVOLUTION



Комплектация двери:

- толщина двери 70 мм;
- двойной контур уплотнения;
- 5-ти канальный замок прямого геометрического запираения, фиксирующий полотно в 9-ти точках;
- высокосекретный цилиндр с комбинированным пиново-балансирующим механизмом кодировки;
- защитная фурнитура с многоуровневой системой протекторов;
- стальная профильная рама с интегрированным в конструкцию наличником;
- скрытые регулируемые петли;
- пенополиуретановое заполнение, повышенная тепло-звукоизоляция;
- панорамный глазок (доп. функция);
- дополнительный замок (доп. функция).

Размеры:

Ширина: 865 - (870-910мм); 950 - (960-1000мм);

Высота: 2055 - (2060-2100мм)

Левое / Правое открывание



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ





СЕРТИФИКАТЫ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (обязательная сертификация)	
№ C-CN.ПБ01.B.01537 (номер сертификата соответствия)	ТР 0653655 (учетный номер бланка)
ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и место нахождения заявителя) Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Юнитрейд» 121165, г. Москва, просп. Кутузовский, д. 35, офис 1. Тел./факс (495) 777-80-39. ОГРН 1117746591687	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и место нахождения изготовителя) Shenzhen Longlian SCI-Tech Industrial Co., LTD Second Industrial Park, Shangxiawei, Shusan Village, Shajing Town, Shenzhen, 518104, China.	
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдающего сертификаты соответствия) ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903, тел./факс (495) 529-85-61, ОГРН: 1025000508610 Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ01 выдан 01.06.2010г. МЧС России	
ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, наименовании и количестве сертифицируемых объектов) Двери противопожарные металлические одностороннего типа ДПМ-1 Е160 сплошные и типа ДПМ-1 Е160 с остеклением площадью менее 25% от площади дверного проема в свету (сплошное заполнение дверей - стекло многослойное толщиной 25 мм, изготовитель - «Shenzhen Longlian SCI-Tech Industrial Co., LTD») габаритные размеры дверей: высота - от 1500 мм до 2550 мм, ширина - от 700 мм до 1150 мм Серийный выпуск	
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (качество) производится сертификация) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)	
Предельная огнестойкость Е160 ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкция строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость»	
ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ (Акт о результатах анализа состояния производства № 11914, 11915 от 22.11.2010 ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ПБ01 от 01.06.2010; Отчет о сертификационных испытаниях № 10919 от 11.07.2011 ИЛ НИЦ ЦБ ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ИИ02 от 01.06.2010.	
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))	
СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.08.2011 по 19.08.2016	
	Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации подпись, наименование, фамилия А.И. Майоров
	Эксперт (эксперты) подпись, наименование, фамилия Е.Н. Мизина

Сертификат соответствия технического регламента о требованиях пожарной безопасности (односторчатые двери ДПМ-1 Е160).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (обязательная сертификация)	
№ C-CN.ПБ01.B.01538 (номер сертификата соответствия)	ТР 0653656 (учетный номер бланка)
ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и место нахождения заявителя) Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Юнитрейд» 121165, г. Москва, просп. Кутузовский, д. 35, офис 1. Тел./факс (495) 777-80-39. ОГРН 1117746591687	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и место нахождения изготовителя) Shenzhen Longlian SCI-Tech Industrial Co., LTD Second Industrial Park, Shangxiawei, Shusan Village, Shajing Town, Shenzhen, 518104, China.	
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдающего сертификаты соответствия) ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903, тел./факс (495) 529-85-61, ОГРН: 1025000508610 Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ01 выдан 01.06.2010г. МЧС России	
ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, наименовании и количестве сертифицируемых объектов) Двери противопожарные металлические двустороннего типа ДПМ-2 Е160 сплошные и типа ДПМ-2 Е160 с остеклением площадью менее 25% от площади дверного проема в свету (сплошное заполнение дверей - стекло многослойное толщиной 25 мм, изготовитель - «Shenzhen Longlian SCI-Tech Industrial Co., LTD») габаритные размеры дверей: высота - от 1500 мм до 2550 мм, ширина - от 900 мм до 1600 мм Серийный выпуск	
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (качество) производится сертификация) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)	
Предельная огнестойкость Е160 ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкция строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость»	
ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ (Акт о результатах анализа состояния производства № 11914, 11915 от 22.11.2010 ОС «ПОЖТЕСТ» ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ПБ01 от 01.06.2010; Отчет о сертификационных испытаниях № 10920 от 11.07.2011 ИЛ НИЦ ЦБ ФГУ ВНИИПО МЧС России, № ТРПБ.RU.ИИ02 от 01.06.2010.	
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))	
СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.08.2011 по 19.08.2016	
	Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации подпись, наименование, фамилия А.И. Майоров
	Эксперт (эксперты) подпись, наименование, фамилия Е.Н. Мизина

Сертификат соответствия технического регламента о требованиях пожарной безопасности (двусторчатые двери ДПМ-2 Е160).



СЕРТИФИКАТЫ

Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство, регистрационный номер в государственном реестре СРО-С-055-26102009

некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
"Объединение инженеров строителей"
www.obeng.ru
www.stroy.obeng.ru
107023, г. Москва, пл. Журавлева, д. 2, стр. 2, этаж 5, пом. 1
г. Москва 28 марта 2013 г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ДОПУСКЕ К ОПРЕДЕЛЕННОМУ ВИДУ ИЛИ ВИДАМ РАБОТ,
КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
№ С.055.50.10502.03.2013
Выдано члену саморегулируемой организации
**Общество с ограниченной ответственностью
"ГринДорс"**
ОГРН 1115009000270, ИНН 5009077663
142034, Московская обл., Домоделовский р-н, дер. Шестово, стр.1
Основание выдачи Свидетельства:
протокол заседания Совета Партнерства от 26 марта 2013 г. № 44554-03-2013/С
Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в приложении к настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Начало действия с 28 марта 2013 г.
Свидетельство без приложения не действительно.
Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.
Свидетельство выдано взамен ранее выданного от 20 апреля 2011 г.
№ С.055.50.10502.04.2011.

Президент А.В.Попета





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Свидетельству о допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов
капитального строительства
от « 28 » марта 2013 г.
№ С.055.50.10502.03.2013

ВИДЫ
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов
использования атомной энергии) и о допуске к которым член
Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации
"Объединение инженеров строителей"
**Общество с ограниченной ответственностью
"ГринДорс"**
имеет Свидетельство

№	Наименование вида работ
10.	Монтаж металлических конструкций
10.1	Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

Президент А.В.Попета



**Свидетельство о
доступе к СРО**



Страница 1 из 1



СЕРТИФИКАТЫ

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ЛИЦЕНЗИЯ

№ 8-2/03294 от 1 августа 2011 г.

На осуществление: *Производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений*

- Монтаж, ремонт и обслуживание установок пожаротушения;
- Монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации;
- Монтаж, ремонт и обслуживание систем противопожарного водоснабжения;
- Монтаж, ремонт и обслуживание систем дымоудаления;
- Монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре;
- Монтаж, ремонт и обслуживание противопожарных занавесов и занавес;
- Монтаж, ремонт и обслуживание заполнений проемов в противопожарных преградах;
- Производство работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.

Настоящая лицензия предоставлена: Обществу с ограниченной ответственностью "ГринДорс" ООО "ГринДорс"

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя:
1115009000270

№ 080242

Идентификационный номер налогоплательщика: 5009077663

Место нахождения (место жительства - для индивидуального предпринимателя):
142034, Московская обл., Домодедовский р-н, дер. Шестово, стр. 1

Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности:
109004, г. Москва, ул. Александра Солженицына, д. 23 Б

Настоящая лицензия предоставлена на срок до: 31 июля 2016 г.
на основании решения лицензирующего органа от: 1 августа 2011 г. №387

Заместитель по надзорной деятельности начальника Главного управления МЧС России по г. Москве

С.В. Анисеев

Лицензия МЧС



Модель ДПМ-2



Комплектация двери:

- предел огнестойкости EI60;
- гнуто-сварная конструкция, выполненная из двух листов стали;
- ребра жесткости;
- наполнение полотна негорючим минеральным материалом;
- термоуплотнительная лента и резиновый уплотнитель по периметру коробки;
- фурнитура (цвет матовый хром);
- замок врезной прямого геометрического запираения;
- левое / правое открывание;
- окраску RAL 7035.

	Размер дверного блока	Размер проёма
ДПМ-2; ДПМО-2	1280*2070	1300*2100
ДПМ-2	1380*2070	1400*2100
ДПМ-2.1; ДПМО-2	1480*2070	1500*2100



Модель ДПМ/О-1



Комплектация двери:

- предел огнестойкости EI60;
- гнуто-сварная конструкция, выполненная из двух листов стали;
- ребра жесткости;
- наполнение полотна негорючим минеральным материалом;
- термоуплотнительная лента и резиновый уплотнитель по периметру коробки;
- фурнитура (цвет матовый хром);
- замок врезной прямого геометрического запирания;
- левое / правое открывание;
- окраску RAL 7035.

	Размер дверного блока	Размер проёма
ДПМ-1	880*1570	900*1600
	880*1870	900*1900
	880*1970	900*2000
	880*2070	900*2100
	980*1970	1000*2000
ДПМ-1; ДПМО-1	980*2070	1000*2100

НАШИ ПАРТНЕРЫ

сетевые гипермаркеты строительных материалов



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ Известный бренд
- ✓ Высокое качество
- ✓ Индивидуальный подход
- ✓ Рекламная поддержка
- ✓ Большой выбор моделей
- ✓ Обучение ваших сотрудников
- ✓ Товар всегда в наличии



**Козырьки
ФОРПОСТ**